

BROCHURE RÉSIDENTIELLE

ÉTÉ 2025



COLLECTION KANATA
MODÈLE : BRONTE CREEK XL | CHÊNE FRANÇAIS



upwardor

Portes de garage conçues pour durer à vie

Table des matières

4

LA COLLECTION KANATA™

6

LA SÉRIE CRAFT™

8

AL-976™

Portes en aluminium

9

GAMME EXÉCUTIVE KANATA

10

LIFTMASTER ET ORGANISATION DE GARAGE

11

DIMENSIONS ET SPÉCIFICATIONS



Faites confiance à Upwardor

Un artisanat de qualité

Depuis plus de **50** ans, des milliers de propriétaires choisissent Upwardor, chaque année. Nous sommes un chef de file dans la fabrication de portes de qualité qui durent! Nos concessionnaires sont sélectionnés avec soin pour leur souci du détail et leur service à la clientèle.

Pour en savoir plus, appelez le **1-800-667-3367**
ou visitez upwardor.com

Téléphone : 905-876-3667
Télécopieur : 905-876-3533
Courriel : sales@upwardor.com

Exposé :

Modèle : Bronte Creek | Gris acier

**Une fabrication de qualité,
un style unique.**

Depuis 1974

Gamme résidentielle



upwardor

Portes de garage conçues pour durer à vie

Exposé :
Modèle : Sheridan XL | Blanc

La collection Kanata™


Allie style, durabilité et écologie. L'isolation en polyuréthane est moulée sur place, ce qui assure une densité uniforme et une résistance accrue des panneaux. Avec une épaisseur de 1^{3/4} po (44,5 mm), une valeur R de 16,3, des joints à rainure et languette améliorés et une véritable rupture thermique, la collection Kanata est un excellent choix pour ceux qui sont à la recherche d'une porte de garage résidentielle de haute qualité et éconergétique.



Personnalisez votre look!

Choisissez vos propres couleurs personnalisées pour qu'elles soient identiques à celles de votre maison!


Choix de couleurs



Blanc



Amande nouveau



Noir



Noyer



Minerai de fer



Chêne français



Sable



Brun nouveau



Bronze




Gris acier



Noisetier



Châtaignier anglais



Exposé :
Modèle : Noir
affleurant



Exposé:

Modèle : Kanata affleurant | Noir


La collection Kanata™

Upwardor offre plusieurs options de conception et d'insertion décorative, ajoutant une touche personnalisée à la porte de votre garage. Les inserts de fenêtre sont interchangeables, offrant un look classique ou décoratif pour compléter et ajouter de la valeur à votre maison. Les cadres et les inserts sont soigneusement assortis et protégés contre les rayons UV.

Caractéristiques et options

- Haute qualité, polyvalente et écologique
- Grâce à son rupture thermique intégrée, cette porte convient aussi bien aux climats froids qu'aux climats chauds
- Les multiples options de vitrage et d'inserts ajoutent de la valeur à n'importe quelle maison
- Disponible en six modèles : panneaux surélevés longs et courts, panneaux de style maison de campagne longs et courts, panneaux nervurés et versions affleura

Voir page 11 pour les choix de panneaux et les modèles de fenêtres.



Exposé :

Modèle : Trafalgar
noir



Exposé :
Modèle : Muskoka | Blanc

La série Craft™


Ultime représentation de style, de durabilité et d'écologie. Notre nouveau modèle à trois sections et panneau plus haut offre un look vraiment distinct tout en conservant la qualité et la performance que vous attendez d'une porte haut de gamme, idéale pour les propriétaires qui recherchent plus qu'un simple attrait extérieur



Personnalisez votre look!

Choisissez vos propres couleurs personnalisées pour qu'elles soient identiques à celles de votre maison!

Choix de couleurs



Blanc



Sable



Noyer
(28" po uniquement)



Châtaignier
anglais



Minerai de
fer



Chêne
français


La couleur réelle de la porte peut varier de celle exposée.

Dimensions

Disponible en deux hauteurs de section

28 po

32 po



Exposé :
Modèle : Granville
noyer



Exposé:
Modèle : Denison | Blanc


La série Craft™

Notre offre résidentielle haut de gamme, l'ultime représentante de style, de durabilité et d'écologie. La conception à trois sections, d'une épaisseur de 1^{3/4} po (44,5 mm) et d'une valeur R de 16,3, séduit les propriétaires vigilants qui sont à la recherche d'un look unique sans avoir à faire de compromis sur la qualité de la porte de leur garage.

Caractéristiques et options

- Feuille arrière extérieure et intérieure en acier de calibre 26, embossée à effet galets
- Isolation en polyuréthane écologique, 100 % sans CFC
- Rupture thermique intégrée empêchant le transfert du froid/de la chaleur de l'extérieur vers l'intérieur de la porte

Voir page 12 pour les choix de panneaux et les modèles de fenêtres.



Exposé :
Modèle : Denison
blanc



Portes en aluminium

Modèle : AL-976 | Noir avec verre dépoli à l'acide

AL-976™

Notre porte en aluminium la plus populaire, fabriquée depuis 1976, offre une variété d'options où une résistance supérieure, une visibilité maximale et une transmission lumineuse exceptionnelle sont requises. Sa conception unique et durable permet des configurations personnalisées pour des ouvertures jusqu'à 24 po (7,32 m) de largeur. Ce look moderne peut ajouter une touche d'élégance à n'importe quelle maison.

Caractéristiques et options

- Épaisseur de 1^{3/4} po (44,5 mm)
- Finition anodisée transparente standard
- Section à rainure et languette avec joint d'étanchéité empêchant l'infiltration d'air
- Disponible avec différentes options de vitrage : simple, isolé, teinté, trempé ou spécial

Voir page 13 pour les choix de panneaux et les modèles de fenêtres.



Personnalisez votre look!

Choisissez vos propres couleurs personnalisées pour qu'elles soient identiques à celles de votre maison

5 ans

Garantie limitée sur la finition des portes

1 an

Garantie limitée sur la main d'œuvre et les matériaux



Options de revêtement en bois

Modèle : T06 | Chêne moyen

La gamme exécutive Kanata

Les portes de la gamme exécutive Kanata allient un design élégant à une grande efficacité énergétique. Dotées d'une base isolée en polyuréthane et d'un revêtement en bois de première qualité, ces portes offrent une résistance, une durabilité et une protection thermique (R-16,3+) supérieures. Avec une isolation de 44,5 mm, une conception à rainure et languette et une rupture thermique, elles sont idéales pour les propriétaires soucieux de leur consommation d'énergie et à la recherche d'une grande flexibilité en matière de design.

Principaux avantages :

- Nouvelle porte en bois à grains multiples
- Haute qualité, polyvalente et écologique
- Grâce à sa rupture thermique intégrée, cette porte convient aussi bien aux climats froids qu'aux climats chauds
- Disponible en 24 modèles de panneaux en bois uniques, chacun offert en 5 riches options de couleurs de bois



Le panneau de recouvrement a une épaisseur de 3 pouces

Choix de couleurs



Chêne moyen



Acajou



Naturel



Ardoise gris foncé



Noyer foncé



Personnalisez votre look!

Choisissez vos propres couleurs personnalisées pour qu'elles soient identiques à celles de votre maison!


LiftMaster

LiftMaster est la marque n° 1 en matière de systèmes de portes de garage résidentielles et o de portes commerciales installés par des professionnels. Des garages aux portails, rendez les entrées les plus fréquentées de votre maison plus intelligentes, plus sûres et plus sécurisées grâce aux solutions d'accès résidentielles installées par des professionnels de LiftMaster.



Organisation du garage


Une gamme variée de solutions d'organisation pour garage, toutes fabriquées en acier de haute qualité. Nos plaques arrières ont été conçues pour répartir la charge sur toute la paroi afin que vous puissiez accrocher ce que vous voulez, où vous voulez. Disponible en couleurs : graphite, grise tourterelle, sable, blanche, noire et bleue.




Dimensions et spécifications

COLLECTION KANATA


Modèles de tampon



Modèles/inserts de fenêtre



Fenêtres minces




COLLECTION KANATA

Guide de sélection de produits et spécifications

FEUILLE D'ARRIÈRE EXTÉRIÈURE/INTÉRIÈURE EN ACIER	CALIBRE DE 26, EMBOSSÉ À EFFETS GALETS
BANDE DE RENFORT HORIZONTALE	LARGEUR MAXIMALE STANDARD
MONTANTS D'EXTRÉMITÉ - GALVANISÉS BLANCS	CALIBRE DE 20
LARGEUR MAXIMALE STANDARD	18'0 po (5,49m)
HAUTEUR MAXIMALE STANDARD	AUGMENTATIONS de 3 po (76 mm)
HAUTEUR DE SECTION	18 po, 21 po, et 24 po (457 533 et 610 mm)
GARANTIE	DURÉE DE VIE LIMITÉE VOIR FEUILLE DE GARANTIE
RAYON STANDARD	15 po (12 po DISPONIBLE SUR DEMANDE)

Illustration de vue latérale



SÉRIE CRAFT

Choix de panneaux



Visitez **upwardor.com**
pour explorer les choix de
panneaux et les modèles
de fenêtres

SÉRIE CRAFT

Guide de sélection de produits et spécifications

ÉPAISSEUR/TYPE DE PRODUIT	13/4 po (44,50 mm)
FEUILLE D'ARRIÈRE EXTÉRIÈRE/INTÉRIÈURE EN ACIER	CALIBRE DE 26, EMBOSSÉ À EFFETS GALETS
TYPE D'ISOLATION/PROCÉDÉ DE MOUSSAGE	ZÉRO ODP POLYURÉTHANE/- CONTINU
VALEUR-R/VALEUR-U	16,3/0,06
JOINT DE SECTION	LANGUETTE ET RAINURE
BANDE DE RENFORT HORIZONTALE	CALIBRE DE 25 (2 PAR PANEAU)
MONTANTS D'EXTRÉMITÉ - GALVANISÉS BLANCS	CALIBRE DE 20
LARGEURS DISPONIBLES	8 po, 9 po, 12 po, et 16 po
HAUTEUR MAXIMALE	8 po et 7 po
HAUTEUR DE SECTION	28 po et 32 po (711 et 813 mm)
GARANTIE	DURÉE DE VIE LIMITÉE VOIR FEUILLE DE GARANTIE
GARANTIE DES MATÉRIELS	1 AN
RAYON STANDARD	20 po
DÉGAGEMENT À L'EN-TÊTE	23 po MIN

Inserts de fenêtre

STOCKTON



HUIT CARRÉ



ARCHÉ

STOCKBRIDGE




DROIT




ARCHÉ

Illustration de vue latérale



PORTES EN ALUMINIUM

Section transversale




Visitez **upwardor.com** pour explorer les choix de panneaux et les modèles de fenêtres

GAMME EXÉCUTIVE KANATA

Guide de sélection de produits et spécifications

Options de revêtement en bois Cèdre clair, grandis rouge
 Options d'incrustation : Rainuré affleurant
 Options de la section supérieure : Droit, arché
 Options de verre : Transparent/gravé à l'acide, transparent/super gris, transparent/transparent

Épaisseur/type de produit	3 po (76,2mm)
Feuille arrière extérieure/intérieure en acier	Calibre de 26
Type d'isolation/procédé de moussage	Polyuréthane sans ODP/Continu
Valeur-R/Valeur-U	16.3/0.06 +
Joint de section	Languette et rainure
Bande de renfort horizontale	Calibre de 24 (2 par panneau)
Montants d'extrémité - Galvanisés blancs	Calibre de 20
Largeur maximale standard	18'0 po (5,49m)
Hauteur de section	18 po, 21 po, et 24 po, 28 po et 32 po (457, 533, 610, 711, 813 mm)
Garantie	Durée de vie limitée VOIR FEUILLE DE GARANTIE
Garantie des matériels	1 an



GAMME EXÉCUTIVE KANATA

Inserts de fenêtre

STOCKTON



HUIT CARRÉ



ARCHÉ

STOCKBRIDGE




DROIT



ARCHÉ


Modèles de porte




F01



F01A



T01




T01A




F02




F02A



T02A




T02A




F03A




F03A




T03




T03A




F04




F04A



T04




T04A




F05



F05A



T05




T05A




F06




F06A



T06



T06A



upwardor

Portes de garage conçues pour la vie

1-800-667-3367

Téléphone : 905-876-3667
Télécopieur : 905-876-3533
sales@upwardor.com

